

一般競争入札の実施について（公告）

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 1 項の規定により、多機能加湿器・ガス乾燥機について、次のとおり一般競争入札を行う。

令和 4 年 1 月 5 日

株式会社あさひ commons
代表取締役 名古屋孝徳

1 入札に付する事項

(1) 購入等件名及び数量

多機能加湿器 3 台

ガス乾燥機 7 台

(2) 調達案件の仕様等

入札説明書による。

(3) 納入期限

令和 4 年 2 月 10 日（木）

(4) 納入場所

入札説明書による。

(5) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札に参加する者に必要な資格

入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。

(2) 指名停止期間中の者でないこと。

(3) 本公告の日現在で、新潟県及び新潟市、三条市、燕市物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登録されている者であること。

(4) 新潟県暴力団排除条例第 6 条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

(5) 県内に本社（本店）または営業所等が所在する者であること。

(6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。

3 入札説明書の交付等

入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

郵便番号 955-0803

新潟県三条市月岡 1 丁目 5 番 27 号

株式会社あさひ commons 総務室

電話番号 0256-34-3636

Eメール somu@asahicommons.co.jp

入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、当社ホームページで公開する。

4 入札日時、開札日時及び場所

(1) 入札日時

令和4年1月17日(月) 14時00分

(2) 開札場所

株式会社あさひcommons 本社相談室

5 その他

(1) 入札保証金

免除する。

(2) 契約保証金

免除する。

(3) 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を令和4年1月11日(火)16時までに上記3の場所に提出しなければならない。なお、提出書類等詳細については入札説明書による。

また、入札者は、入札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(5) 契約書作成の要否 要

(6) 暴力団等の排除

ア 誓約書の提出

暴力団等の排除に関する誓約書については入札説明書による。なお、新潟県物品等入札参加資格者で、資格審査申請時等に誓約書(物品等入札参加資格審査申請書第1号様式別紙8)を提出している者は提出不要とする。

イ 不当介入に対する通報報告

契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者(新潟県)へ通報報告を行うこと。

(7) 落札者の決定方法

本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(8) その他

詳細は入札説明書による。

入札説明書

令和4年1月5日
株式会社あさひコモンズ

1 入札に付する事項

- (1) 購入等件名及び数量
多機能加湿器 3台
ガス乾燥機 7台
- (2) 調達案件の仕様等
仕様書のとおり
- (3) 納入期限
令和4年2月10日(木)
- (4) 納入場所
新潟県加茂市寿町8番17号 介護付き有料老人ホームあさひガーデンかも寿楽園

2 入札に参加する者に必要な資格

- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 指名停止期間中の者でないこと。
- (3) 本調達物品の公告日現在で、新潟県及び新潟市、三条市、燕市物品等入札参加資格者名簿の営業種目「機械類」に登載されている者であること。
- (4) 新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
- (5) 県内に本社(本店)又は営業所等が所在する者であること。
- (6) 本調達物品の仕様に適合する物品であることを確認できる者であること。

3 入札者に求められる義務

- (1) 本調達物品の入札に参加を希望する者は、令和4年1月11日(火)16時までに「入札参加申請書」(別紙)と下記提出書類を後記13の場所に持参又は郵送で提出しなければならない。
 - ・提出書類 「応札仕様書」・・・別紙仕様書の規格品質と同等以上の品であることがわかるカタログ等を添付すること。上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。
- (2) 入札者は、上記(1)の提出書類について、開札日の前日までの間において、説明を求められた場合は、これに応ずるものとする。
- (3) 審査結果
提出書類に基づき審査を行い入札参加の可否を決定する。
審査結果については、令和4年1月13日(木)15時00分以降に後記13に問い合わせること。

4 入札の日時及び場所

令和4年1月17日(月)14時00分 株式会社あさひコモンズ 本社相談室

5 入札及び開札の方法

(1) 前記4の入札の日時及び場所に参加し、入札書（別添入札書の様式を使用）を提出すること。

なお、代理人が入札に参加する場合は、入札時刻までに別添委任状を提出の上、入札書に代理人の氏名を記載、委任状の使用印と同じ印鑑を押印すること。

また、入札に参加する際、次のものを持参すること。

- ・ 再入札に使用する印鑑

(2) 前記4の入札の日時及び場所に参加できない場合は、入札書を書留郵便で提出することができる。その場合は、封書の表に「何々入札書在中」と朱書の上、株式会社あさひコモンズ総務室あてに、入札日時までに到着するよう提出すること。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(4) 開札をした場合において、入札金額のうち新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第54条の規定に基づいて作成された予定価格（以下「予定価格」という。）の範囲内の価格の入札がないときは、再入札を行うものとする。

なお、書留郵便により入札を行った者については、再入札に参加する意思がないものとみなす。

また、後記6の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

(5) 再入札を行うこととなった場合は、初回入札結果公表後、入札執行職員が口頭で通知した時刻に再入札書を提出すること。

(6) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者等と随意契約の交渉を行うことがある。

6 入札の無効

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札公告に定めた資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人のした入札

(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(4) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(5) 再入札を行うこととなった場合において、初回入札最低価格以上の価格を記載した入札

(6) 入札書を郵送する場合において、書留郵便以外によってした入札又は株式会社あさひコモンズ本社に開札日時までに到着しなかった入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

7 落札者の決定方法

(1) 予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。

8 契約書作成の要否 要

9 契約条項

別添「商品売買契約書」による。

10 暴力団等の排除

(1) 誓約書の提出

契約の締結に際しては、別紙「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。

ただし、新潟県物品等入札参加資格者で、資格審査申請時等に誓約書（物品等入札参加資格審査申請書第1号様式別紙8）を提出している者は提出不要とする。

(2) 不当介入に対する通報報告

契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（株式会社あさひコモンズ）へ通報報告を行うこと。詳細は県のホームページ（下記アドレス）による。

<http://www.pref.niigata.lg.jp/kenminseikatsu/1353967278060.html>

11 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

免除する。

(2) 契約保証金

免除する。

12 支払条件

当法人が行う検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。

13 問い合わせ・郵送先

〒955-0803 新潟県三条市月岡1丁目5番27号

株式会社あさひコモンズ 総務室

電話番号 0256-34-3636

Eメール somu@asahicommons.co.jp

入札心得書

入札者は次の事項を遵守して入札をすること。

- 1 入札者は指定された入札の日時及び場所に遅れないように参集しなければならない。
 - 2 入札者は仕様書、現物、見本等を熟覧し、自己の氏名を表記した封筒に所定の様式の入札書を入れて提出すること。
 - 3 代理人が入札に参加する場合は、入札をする権限を有する者の委任する委任状を携行し、入札開始の前に提出しなければならない。
 - 4 入札者は一旦提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
 - 5 やむを得ない理由があるときは、入札書を書留郵便で提出して行うことができる。また、その場合は、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。
 - 6 無効入札の主なものはおおりのとおり。
 - (1) 入札に参加する資格のない者のした入札、又は代理権の確認を受けない代理人の行った入札
 - (2) 入札書の記載事項のうち入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
 - (3) 郵便による入札であって、入札時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によったもの
 - (4) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
 - (5) 他人を脅迫し、その他不正の行為によってした入札
 - (6) 入札に関する条件に違反した入札
 - (7) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは全部の入札
- 以上の入札の効力は入札執行職員が決定する。この場合当該入札者はその決定に対し異議を申し立てることはできない。
- 7 再入札は1回とする。なお、この再入札には当初の入札において無効入札をした者（、最低制限価格未満の額で入札した者）及び辞退したとみなされた者は参加することができない。
 - 8 入札者は入札執行職員の指示に従って入札しなければならない。

多機能加湿器、ガス乾燥機の購入に関する
仕様書

株式会社あさひコモンズ

施設名：介護付き有料老人ホーム あさひガーデンかも寿楽園

- 1、対象範囲 購入する機器は、(別紙1)多機能加湿器、(別紙2)ガス乾燥機仕様に記載される範囲とし、納入、据付、試運転調整及び立会い作業に係る経費一式とする
- 2、納入場所 株式会社あさひコモンズ 介護付き有料老人ホームかも寿楽園
新潟県加茂市町寿町8番17号
- 3、納入期限 令和4年2月10日
- 4、購入台数 多機能加湿器 3台
ガス乾燥機 7台
- 5、機器仕様 (1) 機器の選定・納入に当たっては、稼動後の維持(保守)管理がしやすいよう十分に配慮すること。
(2) (別紙1)多機能加湿器、(別紙2)ガス乾燥機仕様の参考品名に基づき、
図面を参考のうえ、寸法、数値、仕様、能力等が同等以上のものを納入・
据付・検査・試運転調整すること。
(3) 配管・配線等の設備接続の必要な機器は、別途工事施工業者と調整のうえ、
厨房機器の納入・据付を行うこと。
- 6、納入据付 (1) 搬入の際は、床・壁等を傷めないように受注者側で養生を行うこと。
(2) 運搬据付後の残材等は、受注者の負担において処分すること。

- 7、試運転調整 (1) 配管配線終了後、直ちに試運転調整を行うこと。
- 及び取扱説明 (2) 試運転調整や取扱説明の日時や方法等については発注者と協議のうえ決定すること。
- (3) 試運転の際、故障・異常・製品のキズ等不具合を発見した場合は受注業者がすみやかに対応すること。
- 8、保証 (1) 保証期間については、施設の供用開始から1年間とする。なお保証期間中に納入機器等に不具合が生じた場合、原則的に24時間以内に現場で対応すること。ただし、やむをえない場合は、発注者の承諾を得て延長することができる。
- (2) 定期的な保守点検を必要とする機器については、施設の供用開始から1年間までは、受注業者の負担により保守点検を行うこと。
- (3) 万一、機器の能力、材料・製造及び据付の不備、製品の不良、工作上的粗雑等の原因で所定の性能を発揮しない場合は、納入年数の経過に関わらず、点検整備、改造、その修理または交換を行うこと。


図面 2階



(別紙1) 多機能加湿器仕様

参考品名：株式会社コロナ ナノフィールCNF-S3000D

外觀寸法



注1) *印寸法は離隔距離を示す。
 注2) 背面の壁に機器を固定する「壁固定金具」を取り付けます。木ねじが打ち込める場所を選ぶか、壁に強度のある補強材が必要です。背面に窓がある等、壁固定金具が使用できない場合は、機器の調節脚を「アンカー固定用アジャスターボルト」(市場調達品)と交換し、径が8mm以上かつ埋め込み長さが35mm以上のおねじ形あと施工アンカー4本で固定してください。フローリング等、アンカーボルトが使用できない場合は、おねじM12かつ有効打ち込み長さが30mm以上の木ねじ4本で固定してください。(詳細はお客様相談窓口にご相談ください)

仕様

型式名	CNF-S3000D	CNF-S3000DK
外装(色)	ミストホワイト	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	1495mm×520mm×390mm	
質量	58kg	
使用周囲温度範囲	5~40℃	5~40℃ (運転停止時通電状態で 室温温度-20℃に対応)
定格電圧	単相200V 50/60Hz	
消費電力	最大2.6kW (0.06~2.6kW)	最大2.65kW (0.06~2.65kW)
使用水	水道水	
使用水量	約89L/日(最大加湿量で20時間運転時)	
加湿方式	超音波水砕方式	
加湿量	最大3.0L/h(20℃、40%RH)	
加湿量調節	加湿レベル1~3およびA(自動) 加湿レベルA(自動)では部屋の湿度を自動調節 (40%~60%の範囲で設定可能)	
適用床面積*	最大138m ² (プレハブ洋室) 最大85m ² (木造和室)	
タイマー機能	入タイマーおよび切タイマー、週間タイマー	
ナノミスト発生部浄化機能	4時間ごとに水入換 洗浄乾燥運転(運転停止動作による自動機能)	
安全装置	漏電シャ断器	
	温水ヒーター用過熱防止サーモスタット 傾斜スイッチ	
電源配線	3.5mm ² (φ2.0)2芯	
アース線	2.0mm ² (φ1.6)	
配管接続口	R1/2	
運転音	49dB	
給水器具認証番号	9-P2-UH-01	9-P2-UH-02

*適用床面積は日本電機工業会規格 JEM1426に準じて算出したものです。業務用等で使用される場合には、建物の設計に基づく加湿負荷により算出してください。加湿負荷の計算等につきましてはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※別売部材として
 脚部カバー CNF-SAC1
 排湿管セット DPS-100S 必要


給排水管用半抜き穴
 左右側面、背面に設置
 各穴位置は5、6ページ参照

(別紙2) ガス乾燥機仕様


参考品名：リンナイ株式会社

幹太くん RDTC-80A

単位:mm



※設置場所にあわせて、左開き、右開きに前扉の付け替えができます。




※オプションとして

専用台(高) DS-80HSF (別紙2-1)



排湿管セット DPS-100S (別紙2-2)

排湿管カバー DPC-100 (別紙2-3) 必要


小口径器具用プラグの回転範囲



<RDTC-80A>
ガス接続：小口径器具用プラグ



<RDTC-80UA>
ガス接続：R3/8オネジ
※回転範囲：360°




■仕様表

名称	ガス衣類乾燥機	
型式	RDTC-80A, RDTC-80UA RDTC-80A(G), RDTC-80UA(G)	
ガス種	12A・13A, LPG, プロパン系13A	
外形寸法(mm)	H684×W650×D641	
ドラム寸法(mm)	直径590×奥行475 容量130L	
重量(kg)	33	
ガス消費量(kW)	13A	4.65~2.05, OFF
	12A	4.33~1.91, OFF
	LPG	4.47~2.05, OFF
	プロパン系13A	4.65~2.05, OFF
消費電力(W)	使用時：250/300 (50/60Hz) 待機時：0.8	
乾燥終了方式	湿度(電極)センサーorタイマー	
標準乾燥容量(1回)	8kg	
ガス接続口	80Aシリーズ	小口径迅速継手付強化ガスホース(ガスコード)
	80UAシリーズ	強化ガスホース(R3/8ねじ接続用) ※R1/2ねじ接続に変換する場合は、付属品のねじ変換継手を使用のこと。
電源	AC100V(50Hz・60Hz共用)	
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	45/53r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホールIC
電流ヒューズ	7A	
排湿方式	上部左奥 排湿管(別売品) 延長φ100(10m4曲リ), φ80(8m2曲リ)	
糸くずフィルター	ドラム内配置	
点火方式	高圧連続放電点火	
乾燥検知	排気温検知, 衣類温検知, 湿度(電極)センサー	
乾燥機能	標準, 厚物/9kg, エコ, シーツ/毛布 タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)	
騒音値	47/48dB(A) (50/60Hz)	
付属品	取扱説明書, 設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個, 座金4個 ※80UAシリーズのみ ねじ変換継手 (R3/8→R1/2ねじ接続変換用)	
別売品	専用台(高・中・低), 本体保護カバー, 排湿トップ 小物乾燥網, デリケート袋, コインタイマー	


名称	外形寸法図	品名	ガス衣類乾燥機
型式	RDTC-80A, RDTC-80UA		

(別紙 2-2) オプション仕様 参考品名：排湿管セット DPS-100S


(単位:mm)




メガネ板(φ100) 1個



アルミ簡易排湿筒(φ100) 1個



ダンパー付排湿口ガイド(φ100) 1個



(S=1:1)

トラスタッピンネジ 2個
(ダンパー付排湿口ガイド取付用)







*排湿延長は最大2m2曲がりまで

名称	外観図	品名	ダンパー付排湿管セット
型式	DPS-100S		

(別紙 2-3) オプション仕様

参考品名：排湿管カバー DPC-100

記号	名称	個数	材料	寸度	色
1	カバー本体	1	PVC	t0.5	ビュアホワイト
2	ジョイナー	1	ABS		ビュアホワイト



名称	外觀図	品名	排湿管カバーφ100
型式	DPC-100		

入 札 参 加 申 請 書

令和4年 月 日

株式会社あさひコモンズ

代表取締役 名古屋孝徳 様

令和4年1月17日に開札予定の「多機能加湿器、ガス乾燥機の
購入」の入札に参加することを希望しますので、申請します。

登録番号

住所

商号又は名称

代表者氏名

印

(入札保証金を徴さない場合の例)

(参考様式)

記入上の注意点

入 札 書

¥ 〇, 〇〇〇, 〇〇〇

入札金額は、内訳欄の数量と単価を乗じた金額と一致していることを確認してください。

内 訳

品 名	規 格 品 質	数 量	単 価	金 額	備 考
(調達物品名)	仕様書のとおり	〇台※その他 適切な単位を入 れる。	〇,〇〇〇	〇,〇〇〇,〇〇〇	履行期限
					〇〇〇〇
					納入場所
					〇〇〇〇
					特別条件
					〇〇〇〇

“仕様書のとおり” という記載でも結構です。

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札します。

〇年 〇月 〇日

住所 〇〇〇〇〇〇

商号又は名称

氏名 〇〇〇〇〇〇〇〇 □

代理人が入札する場合は、代理人氏名を記載し、委任状に押印したものと同一印鑑を押印してください。

株式会社あさひ commons
代表取締役 名古屋孝徳 様

入 札 書

¥ _____

内 訳

品 名	規 格 品 質	数 量	単 価	金 額	備 考

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札します。

令和4年 月 日

住所

商号又は名称

氏名

□

株式会社あさひコモンズ
代表取締役 名古屋孝徳 様

